

CONTROL DEL CONTENIDO DEL BOTIQUÍN TIPO

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL BUQUE

| | | | |
|---|--|--------|--|
| Nombre del Buque | | | |
| Matrícula | | N.I.B. | |
| Nombre del propietario o empresa armadora | | | |
| Puerto base | | | |
| Nombre y apellidos del Responsable Sanitario a Bordo (RSB) | | | |
| D.N.I./N.I.E./Pasaporte del Responsable Sanitario a Bordo (RSB) | | | |

RD 1120/2021, de 21 de diciembre

| | |
|--------------------------------|--|
| fecha del control: | |
| número de tripulantes a bordo: | |

Firma del responsable sanitario a bordo (RSB)

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

CAJÓN 1: Aparato Cardiovascular y antihemorrágicos

| | CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
|-------|------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| 1 | C01CA24 | ADRENALINA | 1 mg. jeringa precargada 1ml. | | | |
| 2 | C01DA | NITROGLICERINA | 1 mg. 20 comp. | | | |
| 3 | C03CA01 | FUROSEMIDA | 20 mg. 5 ampollas 2 ml. | | | |
| 4 | C03CA01 | FUROSEMIDA | 40 mg. 30 comp. o cápsulas | | | |
| 5 | C03AA03 | HIDROCLOROTIAZIDA | 50 mg. 20 comp. | | | |
| 6 | B01AB05 | ENOXAPARINA | 80 mg. 2 jeringas precargadas 0,8 ml. | | | |
| 7 | N02BA01 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | 100 mg. 30 comp. | | | |
| (a) 8 | G02AB01 | METILERGOMETRINA | 0,2 mg. 3 ampollas 1 ml. | | | |
| 9 | B05AA | GELATINA HEMOSTÁTICA (O LÁPIZ HEMOSTÁTICO) | 10 esponjas 200 x 70 x 0,5 mm. | | | |
| 10 | C07AB03 | ATENOLOL | 50 mg. 30 comp. | | | |
| 11 | C09AA01 | CAPTOPRIL | 25 mg. 60 comp. | | | |

(a) Solo obligatorio si van mujeres a bordo

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

CAJÓN 2: Aparato Digestivo

| | CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
|----|-----------------|---|------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| 12 | A02AD03 | ALMAGATO | 500 mg. 48 comp. | | | |
| 13 | A02BC01 | OMEPRAZOL | 20 mg. 28 cápsulas | | | |
| 14 | A02BA02 | RANITIDINA (Exención hasta nueva comercialización) | 10 mg. 5 ampollas de 5 ml. | | | |
| 15 | A03FA01/A03FA03 | METOCLOPRAMIDA o DOMPERIDONA | 10 mg. 30 comp. | | | |
| 16 | A03FA01 | METOCLOPRAMIDA | 10 mg. 12 ampollas 2 ml. | | | |
| 17 | A06AD11 | LACTULOSA | 3,33 g. / 5ml soluc. 200 ml. | | | |
| 18 | A06AG | LAURILSULFATO SÓDICO, ACETATO+SODIO, CITRATO, DIHIDRATO | 4 canuletas rectales 5 ml. | | | |
| 19 | A07DA03 | LOPERAMIDA | 2 mg. 20 cápsulas | | | |
| 20 | A03AX13 | SIMETICONA | 120 mg. 40 comp. ó cápsulas | | | |
| 21 | C05AX | RUSCOGENINA + TRIMEBUTINA | Pomada rectal 30 g. | | | |
| 22 | A07BA01 | CARBON ACTIVADO | Granulado 25 g. | | | |

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

CAJÓN 3: Analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y espasmolíticos

| | CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
|--------|------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| 23 | N02BE01 | PARACETAMOL | 1 g. 40 comp. | | | |
| 24 | M01AE01 | IBUPROFENO | 600 mg. 40 comp. | | | |
| 25 | M01AB05 | DICLOFENACO SÓDICO | 50 mg. 40 comp. | | | |
| 26 | M01AB05 | DICLOFENACO SÓDICO | 75 mg. 6 ampollas | | | |
| 27 | M01AB05 | DICLOFENACO SÓDICO | 1% gel tópico 60 g. | | | |
| 28 | N02BB02 | METAMIZOL | 575 mg. 20 cápsulas | | | |
| 29 | N02BB02 | METAMIZOL | 2 g. 5 ampollas | | | |
| (b) 30 | N02AA01 | CLORURO MÓRFICO | 1% ampollas 10 mg. | | | |
| 31 | N02AX02 | TRAMADOL CLORHIDRATO | 50 mg. 20 cápsulas | | | |
| 32 | N02AX02 | TRAMADOL CLORHIDRATO | 100 mg. 5 ampollas | | | |
| 33 | A03BB | BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO | 10 mg. 60 comp. | | | |
| 34 | A03BB | BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO | 20 mg. 6 ampollas 1 ml. | | | |
| 35 | V03AB15 | NALOXONA | 0,4 mg. 10 ampollas | | | |

(b) Este medicamento debe conservarse bajo custodia del capitán o responsable de botiquín

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

CAJÓN 4: Sistema nervioso

| | CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
|----|------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| 36 | N05BA06 | LORAZEPAM | 1 mg. 25 comp. | | | |
| 37 | N05BA01 | DIAZEPAM | 10 mg. 25 comp. | | | |
| 38 | N05BA01 | DIAZEPAM | 10 mg. 6 ampollas | | | |
| 39 | N05AD01 | HALOPERIDOL | 2 mg./ml. gotas 30 ml. | | | |
| 40 | N05AD01 | HALOPERIDOL | 5 mg. 5 ampollas | | | |
| 41 | N05AL01 | SULPIRIDA | 50 mg. 30 cápsulas | | | |
| 42 | N05AL01 | SULPIRIDA | 100 mg. 12 ampollas de 2 ml. | | | |
| 43 | R06AA | DIMENHIDRINATO | 50 mg. 12 comp. | | | |
| 44 | N04AA02 | BIPERIDENO | 5 mg. 5 ampollas | | | |

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

CAJÓN 5: Antialérgicos y antianafilácticos

| | CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
|----|------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| 45 | R06AE07 | CETIRIZINA | 10 mg. 20 comp. | | | |
| 46 | R06AB02 | DEXCLORFENIRAMINA | 5 mg. 5 ampollas 1 ml. | | | |
| 47 | H02AB04 | METILPREDNISOLONA | 16 mg. 30 comp. | | | |
| 48 | H02AB04 | METILPREDNISOLONA | 40 mg. 3 ampollas | | | |

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

CAJÓN 6: Aparato respiratorio

| | CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
|----|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| 49 | R03CC02 | SALBUTAMOL | 100 MCG/ puls. 20 AERO 200 | | | |
| 50 | R05DA09 | DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO | 15 mg. 20 comp. | | | |
| 51 | R05CB01 | ACETILCISTEÍNA | 600 mg. 30 sobres | | | |

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

CAJÓN 7: Ojos, oído, boca y garganta

| | CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
|----|------------|---|--|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| 52 | S01AA12 | TOBRAMICINA | 0,3% colirio 5 ml. | | | |
| 53 | S01AA12 | TOBRAMICINA | 0,3% ungüento 3,5 g. | | | |
| 54 | S01BC03 | DICLOFENACO SÓDICO | 0,1% colirio 30 monodosis, 0,3 ml. | | | |
| 55 | S01HA02 | OXIBUPROCAÍNA | 0,2% colirio 10 ml. | | | |
| 56 | S01JA | FLUORESCÉINA | Tiras oftálmicas. Caja | | | |
| 57 | S01ED01 | TIMOLOL | 0,25% colirio 3 ml. | | | |
| 58 | S01FA | CICLOPENTOLATO | 1% colirio 5 ml. | | | |
| 59 | S01GA | FENILEFRINA OFTÁLMICA | Colirio 1,25 mg. 10 ml. | | | |
| 60 | B05XA03 | SOLUCIÓN SALINA LAVADO DE OJOS | 500 ml. | | | |
| 61 | S02CA | NEOMICINA + POLIMIXINA B + FLUOCINOLONA | Gotas oído 10 ml. Por 1 ml.: Neomicina Sulfato 3,5 mg. Polimixina B Sulfato 10.000 UI y Fluocinolona. Acetónido 0,25 mg. | | | |
| 62 | A01AB | HEXETIDINA | 0,1% solución 200 ml. | | | |

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

CAJÓN 8: Antibióticos y antiinfecciosos

| | CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
|--------|------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| 63 | J01CA04 | AMOXICILINA | 1 g. 30 comp. ranurados | | | |
| 64 | J01CR | AMOXICILINA + CLAVULÁNICO | 875/125 mg. 30 sobres o comp. | | | |
| 65 | J01AA02 | DOXICICLINA | 100 mg. 30 cápsulas | | | |
| 66 | J01FA10 | AZITROMICINA | 500 mg. 3 comp. | | | |
| 67 | J01DD04 | CEFTRIAXONA | Vial de 1 g. | | | |
| 68 | J01GB03 | GENTAMICINA | Vial de 240 mg. | | | |
| 69 | J01XD01 | METRONIDAZOL | 250 mg. 20 comp. | | | |
| 70 | P02CA01 | MEBENDAZOL | 100 mg. 6 comp. | | | |
| 71 | J01MA02 | CIPROFLOXACINO | 500 mg. 20 comp. | | | |
| (c) 72 | J07AM01 | TOXOIDE TETÁNICO + TOXOIDE DIFTÉRICO | 20/2 UI, jeringa precargada 0,5 ml. | | | |
| (c) 73 | J06BB02 | GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA | 500 UI, jeringa precargada 2 ml. | | | |
| (d) 74 | P01BE03 | ARTESUNATO | Ampollas (hasta completar una dosis mínima de 950 mg.) | | | |
| (d) 75 | P01BF | DIHIDROARTEMISININA + PIPERAQUINA | 320/40 mg. 12 comp. | | | |

(c) Precisa conservación en nevera. (d) Solo deben llevarlo los buques que frecuenten o faenen en zonas palúdicas.

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

CAJÓN 9: Anestésicos Locales

| | CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
|----|------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| 76 | N01BX01 | COLORURO DE ETILO | 100% aerosol 100 g. | | | |
| 77 | N01BB02 | LIDOCAÍNA | 2% miniplasco de 10 ml. | | | |

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

CAJÓN 10: Uso dermatológico

| | CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
|----|------------|------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| 78 | D06AX09 | MUPIROCINA | 2% crema 30 g. | | | |
| 79 | D07AB | CLOBETASONA | 0,05% crema 30 g. | | | |
| 80 | D01AC08 | KETOCONAZOL | 20 mg. gel loción 100 ml. | | | |
| 81 | D06BA | SULFADIAZINA ARGÉNTICA | 1% crema. Tubo 50 g. | | | |
| 82 | P03AC04 | PERMETRINA | Gel - loción al 1,5% 125 ml. | | | |
| 83 | D02AC91 | VASELINA | Pomada 25 g. | | | |

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

CAJÓN 11: Material de examen médico y control de utilización del botiquín

| CAJÓN 11: Material de examen médico y control de utilización del botiquín | | | | |
|---|---|------------------|------------------|-----------|
| Tipo de material | | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
| 84 | ESTETOSCOPIO | | | |
| 85 | TENSÍOMETRO DIGITAL HOMOLOGADO | | | |
| 86 | PULSIOXIMETRO con pilas | | | |
| 87 | TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL | | | |
| 88 | TERMÓMETRO DE HIPOTERMIA | | | |
| 89 | HOJAS DE TEMPERATURA | | | |
| 90 | FICHAS MÉDICAS DE EVACUACIÓN | | | |
| 91 | ETIQUETAS INFORMATIVAS PARA EVACUACIÓN DE ENFERMOS | | | |
| 92 | SOBRES PARA INFORMACIÓN MÉDICA CONFIDENCIAL | | | |
| 93 | HOJA DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS A BORDO | | | |
| 94 | GUÍA SANITARIA A BORDO | | | |
| 95 | LINTERNA DE BOLSILLO CON FILTRO AZUL Y CON PILAS DE REPUESTO | | | |
| 96 | LENTE DE AUMENTO IRROMPIBLE CON MANGO | | | |
| 97 | TIRAS DE ORINA COLORIMÉTRICAS MULTITEST 8 PARÁMETROS MINIMO. Caja 100 uds. | | | |
| 98 | GLUCÓMETRO c/ CORRESPONDIENTES TIRAS REACTIVAS PARA ANÁLISIS GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR (50 tiras) | | | |
| 99 | RECIPIENTE ESTÉRIL PARA MUESTRAS DE ORINA | | | |
| (d) 100 | TEST RÁPIDO PARA PALUDISMO | | | |
| (e) 101 | TEST ANTÍGENOS PARA DETECCIÓN SARS-CoV-19 | | | |
| 102 | GAFAS INTEGRALES DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGO BIOLÓGICO | | | |
| 103 | MASCARILLAS DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGO BIOLÓGICO tipo FFP2 | | | |

(d) Solo deben llevarlo los buques que frecuenten o faenen en zonas palúdicas

(e) Preferiblemente para muestras en saliva

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

| CAJÓN 12: Instrumental médico y material de inyección y sutura | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-----------|
| Tipo de material | | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
| 104 | GRAPADORAS DESECHABLES PARA SUTURA. Caja con 12 grapadoras de 5 grapas. | | | |
| 105 | TIJERAS QUITAGRAPAS | | | |
| 106 | SUTURAS CUTÁNEAS ESTÉRILES 6 mm x 102 mm, 5U/paquete. | | | |
| 107 | SUTURAS NO ABSORBIBLE de 3 CEROS (000), CON AGUJA. Paquete individual | | | |
| 108 | BANDA ELÁSTICA DE VELCRO O COMPRESOR DE GOMA ELÁSTICA | | | |
| 109 | BISTURÍES DESECHABLES CON MANGO del nº 15. Paquetes individuales estériles. | | | |
| 110 | CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE | | | |
| 111 | TIJERA RECTA AGUDA | | | |
| 112 | TIJERA RECTA ROMA | | | |
| 113 | PINZAS DE DISECCIÓN RECTAS SIN DIENTES | | | |
| 114 | PINZAS HEMOSTÁTICAS RECTAS CON DIENTES | | | |
| 115 | PINZAS PORTAAGUJAS DE SUTURA Tipo «MAYO» | | | |
| 116 | SONDA URINARIA nº 16 | | | |
| 117 | LUBRICANTE UROLÓGICO | | | |
| 118 | MAQUINILLAS DE AFEITAR DESECHABLES | | | |
| 119 | BATEA ARRIÑONADA CON SOLAPA DE ACERO INOXIDABLE | | | |
| 120 | IMPERDIBLES DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE. Tamaño pequeño | | | |
| 121 | IMPERDIBLES DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE. Tamaño grande | | | |
| 122 | BASTONCILLOS CON TORUNDA DE ALGODÓN PARA LIMPIEZA | | | |
| 123 | JERINGAS c/AGUJAS DESHECHABLES PARA INYECCIÓN IM y sistema seguridad (antipinchazo) -De 5 cc. | | | |
| 124 | JERINGAS c/AGUJAS DESHECHABLES PARA INYECCIÓN IM y sistema seguridad (antipinchazo) -De 10 cc. | | | |
| 125 | AGUJAS PARA INYECTABLES con sistema de seguridad. Intramuscular (largas) | | | |

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

| CAJÓN 13: Rehidratación, aporte calórico, sueros y vitaminas | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|-----------|--|
| CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | PRESENTACIÓN | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD | |
| | | | | | | |
| 126 | B05ZB | CL. SÓDICO + CL. POTÁSICO + GLUCOSA + BICARBONATO SÓDICO. | 5 sobres para disolución. Por sobre: CL Sódico 3,5 g., CL Potásico 1,5 g., Glucosa 20 g., Bicarbonato Sódico 2,5 g. | | | |
| 127 | B05XA03 | SUERO SALINO FISIOLÓGICO al 0,9% | Solución 500 ml. | | | |
| 128 | A11DA | TIAMINA (VITAMINA B1) | 100 mg. 6 ampollas 1 ml. | | | |
| 129 | SISTEMA DE PERFUSIÓN ESTÉRIL DESECHABLE CON CÁMARA DE GOTEO | | | | | |
| 130 | AGUJAS PARA PERFUSIÓN | | | | | |
| 131 | PISTOLA DE INYECCIÓN INTRAÓSEA PARA ADULTOS. Sistema BIG, color azul, calibre 15G. | | | | | |

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

| CAJÓN 14: Antisépticos y material de cura | | | | |
|--|---|--|------------------|-----------|
| Tipo de material | | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
| 132 | D08AG02 | POVIDONA 10% 10 unidosis 5 ml. | | |
| 133 | D08AC | CLORHEXIDINA AL 5 %. Solución 500 ml. | | |
| 134 | D08AJ | ALCOHOL DE 70°. Solución 250 ml. | | |
| 135 | D08AX | AGUA OXIGENADA. Solución de 10 volúmenes 500 ml. | | |
| 136 | SOLUCIÓN ANTISÉPTICA para higiene de manos Frasco 50 ml. | | | |
| 137 | VENDAS ELÁSTICAS de 5 cm. x 4 m. | | | |
| 138 | VENDAS ELÁSTICAS de 10 cm. x 4 m. | | | |
| 139 | VENDAS DE GASA TUBULARES PARA DEDOS CON APLICADOR. (Rollo) | | | |
| 140 | GASAS ESTÉRILES de 20 cm. x 20 cm. Caja con 100 unidades. | | | |
| 141 | ALGODÓN HIDRÓFILO. Paquete de 500 g. | | | |
| 142 | CABESTRILLO O VENDA TRIANGULAR | | | |
| 143 | TORNQUETE DE COMPRESIÓN HEMOSTÁTICO PARA HEMORRAGIAS DE EXTREMIDADES (BRAZOS Y PIERNAS) | | | |
| 144 | AGENTE HEMOSTÁTICO GRANULAR DE ALTO RENDIMIENTO (CHITOSAN) Sobre 15 g. | | | |
| 145 | ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO de 5 cm. x 10 m. | | | |
| 146 | ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO de 10 cm. x 10 m. | | | |
| 147 | GUANTES DESECHABLES DE VINILO. O NITRILO. Caja con 100 unidades. | | | |
| 148 | GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES del Núm. 8-9. Paquete individual por par. | | | |
| 149 | APÓSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES. Caja 5 unidades de 8 cm. x 10 cm. | | | |
| 150 | APÓSITOS HIDROCOLOIDES ESTÉRILES. Caja con 3 unidades de 5 cm. x 5 cm. | | | |
| 151 | GASAS GRASAS. Caja con 20 sobres de 7 cm. x 9 cm. | | | |
| 152 | GASAS GRASAS. Caja con 20 sobres de 23 cm. x 14 cm. | | | |
| 153 | APÓSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo de 6 cm. x 1 m. | | | |
| 154 | TAPONES EXPANSIBLES PARA SANGRADOS NASALES de 10 cm. | | | |
| 155 | MANTA PARA QUEMADOS Y SUPERVIVIENTES TERMOAISLANTE ORO-PLATA | | | |
| 156 | CEPILLO PARA UÑAS | | | |
| 157 | MASCARILLAS QUIRÚRGICAS | | | |

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

| CAJÓN 15: Férulas y otro material médico general | | | | |
|---|---|------------------|------------------|-----------|
| Tipo de material | | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
| 158 | FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA DEDOS 2 cm. x 50 cm. | | | |
| 159 | FÉRULAS HINCHABLES TRANSPARENTES. Juego con varios tamaños. | | | |
| 160 | FÉRULA DE KRAMER 100 x 10 cm. | | | |
| 161 | BOTELLA DE ORINA | | | |
| 162 | CUÑA | | | |
| 163 | BOLSA PARA AGUA CALIENTE 2 litros. | | | |
| 164 | BOLSA DE HIELO | | | |
| 165 | SACO MORTUORIO PARA CADÁVER (corta duración) | | | |

REVISIÓN DEL BOTIQUÍN A

OTRO MATERIAL FUERA DE CAJONES

| OTRO MATERIAL FUERA DE CAJONES | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------|
| Tipo de material | | Cantidad Exigida | Cantidad a Bordo | CADUCIDAD |
| MALETÍN CON EQUIPO DE REANIMACIÓN | | | | |
| 166 | - APARATO DE REANIMACIÓN MANUAL (AMBÚ) suministrado c/ máscaras grandes, medianas y pequeñas | | | |
| 167 | - APARATO DE OXIGENOTERAPIA. Equipo portátil con botella de 2 litros. | | | |
| 168 | - ASPIRADOR MECÁNICO PARA DESOBSTRUCCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | | | |
| 169 | - CÁNULA PARA REANIMACIÓN BOCA A BOCA. TUBO DE GUEDEL. Tamaño 3 | | | |
| 170 | - CÁNULA PARA REANIMACIÓN BOCA A BOCA. TUBO DE GUEDEL. Tamaño 4 | | | |
| 171 | COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACIÓN RÍGIDO Y REGULABLE | | | |
| 172 | COLCHÓN DE MOLDEO AL VACÍO Y TABLERO ESPINAL CON INMOVILIZACIÓN LATERAL DE CABEZA-CUELLO, DOTADO DE ARNÉS CON SISTEMA DE FIJACIÓN TIPO ARAÑA | | | |
| 173 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO ESTACIONARIO con rango de caudal ajustable (mínimo 5 l. / minuto) | | | |
| (f) 174 | CONTENEDOR DE RESIDUOS BIOSANITARIOS para objetos cortantes y punzantes de 1litro | | | |
| 175 | DESINFECTANTE DE AGUA (LEJÍA SIN DETERGENTE). Botella de 1 litro apta para desinfección de agua de bebida. | | | |

(f) Para la retirada de estos contenedores debera contactarse con las instalaciones de recepción autorizadas en cada puerto

CONSULTA DEL ESTADO DEL BOTIQUIN A

1 de 3

| CAJÓN | PRINCIPIO ACTIVO / PRODUCTO - presentación | Estado de Caducidad | Fecha de caducidad | Estado de la dotación | Nº de unidades a REPONER |
|-------|---|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | ADRENALINA - 1 mg. jeringa precargada 1ml. | | | | |
| 1 | NITROGLICERINA - 1 mg. 20 comp. | | | | |
| 1 | FUROSEMIDA - 20 mg. 5 ampollas 2 ml. | | | | |
| 1 | FUROSEMIDA - 40 mg. 30 comp. o cápsulas | | | | |
| 1 | HIDROCLOROTIAZIDA - 50 mg. 20 comp. | | | | |
| 1 | ENOXAPARINA - 80 mg. 2 jeringas precargadas 0,8 ml. | | | | |
| 1 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO - 100 mg. 30 comp. | | | | |
| 1 (a) | METILGOMETRINA - 0,2 mg. 3 ampollas 1 ml. | | | | |
| 1 | GELATINA HEMOSTÁTICA 10 esponjas 200 x 70 x 0,5 mm.(O LÁPIZ HEMOSTÁTICO) | | | | |
| 1 | ATENOLOL - 50 mg. 30 comp. | | | | |
| 1 | CAPTOPRIL - 25 mg. 60 comp. | | | | |
| 2 | ÁLMAGATO - 500 mg. 48 comp. | | | | |
| 2 | OMEPRAZOL - 20 mg. 28 cápsulas | | | | |
| 2 | RANITIDINA (Exención hasta comercialización) - 10 mg. 5 ampollas de 5 ml. | | | | |
| 2 | METOCLOPRAMIDA o DOMPERIDONA - 10 mg. 30 comp. | | | | |
| 2 | METOCLOPRAMIDA - 10 mg. 12 ampollas 2 ml. | | | | |
| 2 | LACTULOSA - 3,33 g. / 5ml soluc. 200 ml. | | | | |
| 2 | LAURILSULFATO SÓDICO, ACETATO + SODIO, CITRATO, DIHIDRATO - 4 CR 5 ml. | | | | |
| 2 | LOPERAMIDA - 2 mg. 20 cápsulas | | | | |
| 2 | SIMETICONA - 120 mg. 40 comp. ó cápsulas | | | | |
| 2 | RUSCOGENINA + TRIMEBUTINA - Pomada rectal 30 g. | | | | |
| 2 | CARBON ACTIVADO - Granulado 25 g. | | | | |
| 3 | PARACETAMOL - 1 g. 40 comp. | | | | |
| 3 | IBUPROFENO - 600 mg. 40 comp. | | | | |
| 3 | DICLOFENACO SÓDICO - 50 mg. 40 comp. | | | | |
| 3 | DICLOFENACO SÓDICO - 75 mg. 6 ampollas | | | | |
| 3 | DICLOFENACO SÓDICO - 1% gel tópico 60 g. | | | | |
| 3 | METAMIZOL - 575 mg. 20 cápsulas | | | | |
| 3 | METAMIZOL - 2 g. 5 ampollas | | | | |
| 3 (b) | CLORURO MÓRFICO - 1% ampollas 10 mg. | | | | |
| 3 | TRAMADOL CLORHIDRATO - 50 mg. 20 cápsulas | | | | |
| 3 | TRAMADOL CLORHIDRATO - 100 mg. 5 ampollas | | | | |
| 3 | BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO - 10 mg. 60 comp. | | | | |
| 3 | BUTILESCOPOLAMINA, BROMURO - 20 mg. 6 ampollas 1 ml. | | | | |
| 3 | NALOXONA - 0,4 mg. 10 ampollas | | | | |
| 4 | LORAZEPAM - 1 mg. 25 comp. | | | | |
| 4 | DIAZEPAM - 10 mg. 25 comp. | | | | |
| 4 | DIAZEPAM - 10 mg. 6 ampollas | | | | |
| 4 | HALOPERIDOL - 2 mg./ml. gotas 30 ml. | | | | |
| 4 | HALOPERIDOL - 5 mg. 5 ampollas | | | | |
| 4 | SULPIRIDA - 50 mg. 30 cápsulas | | | | |
| 4 | SULPIRIDA - 100 mg. 12 ampollas de 2 ml. | | | | |
| 4 | DIMENHIDRINATO - 50 mg. 12 comp. | | | | |
| 4 | BIPERIDENO - 5 mg. 5 ampollas | | | | |
| 5 | CETIRIZINA - 10 mg. 20 comp. | | | | |
| 5 | DEXCLORFENIRAMINA - 5 mg. 5 ampollas 1 ml. | | | | |
| 5 | METILPREDNISOLONA - 16 mg. 30 comp. | | | | |
| 5 | METILPREDNISOLONA - 40 mg. 3 ampollas | | | | |
| 6 | SALBUTAMOL - 100 MCG/ puls. 20 AERO 200 | | | | |
| 6 | DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO - 15 mg. 20 comp. | | | | |
| 6 | ACETILCISTEÍNA - 600 mg. 30 sobres | | | | |
| 7 | TOBRAMICINA - 0,3% colirio 5 ml. | | | | |
| 7 | TOBRAMICINA - 0,3% ungüento 3,5 g. | | | | |
| 7 | DICLOFENACO SÓDICO - 0,1% colirio 30 monodosis, 0,3 ml. | | | | |
| 7 | OXIBUPROCAÍNA - 0,2% colirio 10 ml. | | | | |
| 7 | FLUORESCEÍNA - Tiras oftálmicas. Caja | | | | |
| 7 | TIMOLOL - 0,25% colirio 3 ml. | | | | |
| 7 | CICLOPENTOLATO - 1% colirio 5 ml. | | | | |
| 7 | FENILEFRINA OFTÁLMICA - Colirio 1,25 mg. 10 ml. | | | | |
| 7 | SOLUCIÓN SALINA LAVADO DE OJOS - 500 ml. | | | | |
| 7 | NEOMICINA + POLIMIXINA B + FLUOCINOLONA - Gotas oído 10 ml. | | | | |
| 7 | HEXETIDINA - 0,1% solución 200 ml. | | | | |

(a) Solo obligatorio si van mujeres a bordo

(b) Este medicamento debe conservarse bajo custodia del capitán o responsable de botiquín

RD 1120/2021, de 21 de diciembre

CONSULTA DEL ESTADO DEL BOTIQUIN A

2 de 3

| CAJÓN | PRINCIPIO ACTIVO / PRODUCTO - presentación | Estado de Caducidad | Fecha de caducidad | Estado de la dotación | Nº de unidades a REPONER |
|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 8 | AMOXICILINA - 1 g. 30 comp. ranurados | | | | |
| 8 | AMOXICILINA + CLAVULÁNICO - 875/125 mg. 30 sobres o comp. | | | | |
| 8 | DOXICICLINA - 100 mg. 30 cápsulas | | | | |
| 8 | AZITROMICINA - 500 mg. 3 comp. | | | | |
| 8 | CEFTRIAXONA - Vial de 1 g. | | | | |
| 8 | GENTAMICINA - Vial de 240 mg. | | | | |
| 8 | METRONIDAZOL - 250 mg. 20 comp. | | | | |
| 8 | MEBENDAZOL - 100 mg. 6 comp. | | | | |
| 8 | CIPROFLOXACINO - 500 mg. 20 comp. | | | | |
| 8 (c) | TOXOIDE TETÁNICO + TOXOIDE DIFTÉRICO - 20/2 UI, jeringa precargada 0,5 ml. | | | | |
| 8 (c) | GAMMAGLOBULINA ANTITETÁNICA - 500 UI, jeringa precargada 2 ml. | | | | |
| 8 (d) | ARTESUNATO - Ampollas (hasta completar una dosis mínima de 950 mg.) | | | | |
| 8 (d) | DIHIDROARTEMISININA + PIPERAQUINA - 320/40 mg. 12 comp. | | | | |
| 9 | CLORURO DE ETILO - 100% aerosol 100 g. | | | | |
| 9 | LIDOCAÍNA - 2% miniplasco de 10 ml. | | | | |
| 10 | MUPIROCINA - 2% crema 30 g. | | | | |
| 10 | CLOBETASONA - 0,05% crema 30 g. | | | | |
| 10 | KETOCONAZOL - 20 mg. gel loción 100 ml. | | | | |
| 10 | SULFADIAZINA ARGÉNTICA - 1% crema. Tubo 50 g. | | | | |
| 10 | PERMETRINA - Gel - loción al 1,5% 125 ml. | | | | |
| 10 | VASELINA - Pomada 25 g. | | | | |
| 11 | ESTETOSCOPIO | | | | |
| 11 | TENSÍOMETRO DIGITAL HOMOLOGADO | | | | |
| 11 | PULSIOXÍMETRO con pilas | | | | |
| 11 | TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL | | | | |
| 11 | TERMÓMETRO DE HIPOTERMIA | | | | |
| 11 | HOJAS DE TEMPERATURA | | | | |
| 11 | FICHAS MÉDICAS DE EVACUACIÓN | | | | |
| 11 | ETIQUETAS INFORMATIVAS PARA EVACUACIÓN DE ENFERMOS | | | | |
| 11 | SOBRES PARA INFORMACIÓN MÉDICA CONFIDENCIAL | | | | |
| 11 | HOJA DE REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS A BORDO | | | | |
| 11 | GUÍA SANITARIA A BORDO | | | | |
| 11 | LINTERNA DE BOLSILLO CON FILTRO AZUL Y CON PILAS DE REPUESTO | | | | |
| 11 | LENTE DE AUMENTO IRROMPIBLE CON MANGO | | | | |
| 11 | TIRAS DE ORINA COLORIMÉTRICAS MULTITEST 8 PARÁM.MÍNIMO. Caja 100 uds. | | | | |
| 11 | GLUCÓMETRO c/TIRAS REACTIVAS ANÁLISIS GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR (50 tiras) | | | | |
| 11 | RECIPIENTE ESTÉRIL PARA MUESTRAS DE ORINA | | | | |
| 11 (d) | TEST RÁPIDO PARA PALUDISMO | | | | |
| 11 (e) | TEST ANTÍGENOS PARA DETECCIÓN SARS-CoV-19 | | | | |
| 11 | GAFAS INTEGRALES DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGO BIOLÓGICO | | | | |
| 11 | MASCARILLAS DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGO BIOLÓGICO tipo FFP2 | | | | |
| 12 | GRAPADORAS DESECHABLES PARA SUTURA. Caja c/ 12 grapadoras de 5 grapas. | | | | |
| 12 | TIJERAS QUITAGRAPAS | | | | |
| 12 | SUTURAS CUTÁNEAS ESTÉRILES 6 mm x 102 mm, 5U/paquete. | | | | |
| 12 | SUTURAS NO ABSORBIBLE de 3 CEROS (000), CON AGUJA. Paquete individual | | | | |
| 12 | BANDA ELÁSTICA DE VELCRO O COMPRESOR DE GOMA ELÁSTICA | | | | |
| 12 | BISTURÍES DESECHABLES CON MANGO del nº 15. Paquetes individuales estériles. | | | | |
| 12 | CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE | | | | |
| 12 | TIJERA RECTA AGUDA | | | | |
| 12 | TIJERA RECTA ROMA | | | | |
| 12 | PINZAS DE DISECCIÓN RECTAS SIN DIENTES | | | | |
| 12 | PINZAS HEMOSTÁTICAS RECTAS CON DIENTES | | | | |
| 12 | PINZAS PORTAAGUJAS DE SUTURA Tipo «MAYO» | | | | |
| 12 | SONDA URINARIA nº 16 | | | | |
| 12 | LUBRICANTE UROLÓGICO | | | | |
| 12 | MAQUINILLAS DE AFEITAR DESECHABLES | | | | |
| 12 | BATEA ARRIÑONADA CON SOLAPA DE ACERO INOXIDABLE | | | | |
| 12 | IMPERDIBLES DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE. Tamaño pequeño | | | | |
| 12 | IMPERDIBLES DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE. Tamaño grande | | | | |
| 12 | BASTONCILLOS CON TORUNDA DE ALGODÓN PARA LIMPIEZA | | | | |
| 12 | JERINGAS c/AGUJAS DESHECHABLES IM antipinchazo -De 5 cc. | | | | |
| 12 | JERINGAS c/AGUJAS DESHECHABLES IM antipinchazo -De 10 cc. | | | | |
| 12 | AGUJAS PARA INYECTABLES con sistema de seguridad. Intramuscular (largas) | | | | |

(c) Precisa conservación en nevera.

(d) Solo deben llevarlo los buques que frecuenten o faenen en zonas palúdicas.

(e) Hasta completar dosis mínima de 950 mg.

RD 1120/2021, de 21 de diciembre

CONSULTA DEL ESTADO DEL BOTIQUIN A

3 de 3

| CAJÓN | PRINCIPIO ACTIVO / PRODUCTO - presentación | Estado de Caducidad | Fecha de caducidad | Estado de la dotación | Nº de unidades a REPONER |
|--------|---|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 13 | CL. SÓDICO + CL. POTÁSICO + GLUCOSA + BICARBONATO SÓDICO. 5 sobres | | | | |
| 13 | SUERO SALINO FISIOLÓGICO al 0,9% - Solución 500 ml. | | | | |
| 13 | TIAMINA (VITAMINA B1) - 100 mg. 6 ampollas 1 ml. | | | | |
| 13 | SISTEMA DE PERFUSIÓN ESTÉRIL DESECHABLE CON CÁMARA DE GOTEO | | | | |
| 13 | AGUJAS PARA PERFUSIÓN | | | | |
| 13 | PISTOLA INYECCIÓN INTRAÓSEA ADULTOS. Sistema BIG, color azul, calibre 15G. | | | | |
| 14 | POVIDONA 10% 10 unidosis 5 ml. | | | | |
| 14 | CLORHEXIDINA AL 5 %. Solución 500 ml. | | | | |
| 14 | ALCOHOL DE 70°. Solución 250 ml. | | | | |
| 14 | AGUA OXIGENADA. Solución de 10 volúmenes 500 ml. | | | | |
| 14 | SOLUCIÓN ANTISÉPTICA para higiene de manos Frasco 50 ml. | | | | |
| 14 | VENDAS ELÁSTICAS de 5 cm. x 4 m. | | | | |
| 14 | VENDAS ELÁSTICAS de 10 cm. x 4 m. | | | | |
| 14 | VENDAS DE GASA TUBULARES PARA DEDOS CON APLICADOR. (Rollo) | | | | |
| 14 | GASAS ESTÉRILES de 20 cm. x 20 cm. Caja con 100 unidades. | | | | |
| 14 | ALGODÓN HIDRÓFILO. Paquete de 500 g. | | | | |
| 14 | CABESTRILLO O VENDA TRIANGULAR | | | | |
| 14 | TORNQUETE DE COMPRESIÓN HEMOSTÁTICO HEMORRAGIAS EXTREMIDADES | | | | |
| 14 | AGENTE HEMOSTÁTICO GRANULAR DE ALTO RDTO (CHITOSAN) Sobre 15 g. | | | | |
| 14 | ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO de 5 cm. x 10 m. | | | | |
| 14 | ESPARADRAPO HIPOALERGÉNICO de 10 cm. x 10 m. | | | | |
| 14 | GUANTES DESECHABLES DE VINILO. O NITRILO. Caja con 100 unidades. | | | | |
| 14 | GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES del Núm. 8-9. Paquete individual por par. | | | | |
| 14 | APOSITOS AUTOADHESIVOS ESTÉRILES. Caja 5 unidades de 8 cm. x 10 cm. | | | | |
| 14 | APOSITOS HIDROCOLOIDES ESTÉRILES. Caja con 3 unidades de 5 cm. x 5 cm. | | | | |
| 14 | GASAS GRASAS. Caja con 20 sobres de 7 cm. x 9 cm. | | | | |
| 14 | GASAS GRASAS. Caja con 20 sobres de 23 cm. x 14 cm. | | | | |
| 14 | APOSITOS ADHESIVOS PLÁSTICOS. Rollo de 6 cm. x 1 m. | | | | |
| 14 | TAPONES EXPANSIBLES PARA SANGRADOS NASALES de 10 cm. | | | | |
| 14 | MANTA PARA QUEMADOS Y SUPERVIVIENTES TERMOAISLANTE ORO-PLATA | | | | |
| 14 | CEPILLO PARA UÑAS | | | | |
| 14 | MASCARILLAS QUIRÚRGICAS | | | | |
| 15 | FÉRULAS DE ALUMINIO MALEABLE PARA DEDOS 2 cm. x 50 cm. | | | | |
| 15 | FÉRULAS HINCHABLES TRANSPARENTES. Juego con varios tamaños. | | | | |
| 15 | FÉRULA DE KRAMER 100 x 10 cm. | | | | |
| 15 | BOTELLA DE ORINA | | | | |
| 15 | CUÑA | | | | |
| 15 | BOLSA PARA AGUA CALIENTE 2 litros. | | | | |
| 15 | BOLSA DE HIELO | | | | |
| 15 | SACO MORTUORIO PARA CADÁVER (corta duración) | | | | |
| FC | APARATO DE REANIMACIÓN MANUAL (AMBU) c/ máscaras grandes, medianas y pequeñas | | | | |
| FC | APARATO DE OXIGENOTERAPIA. Equipo portátil con botella de 2 litros. | | | | |
| FC | ASPIRADOR MECÁNICO PARA VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | | | | |
| FC | CÁNULA PARA REANIMACIÓN BOCA A BOCA. TUBO DE GUEDEL. Tamaño 3 | | | | |
| FC | CÁNULA PARA REANIMACIÓN BOCA A BOCA. TUBO DE GUEDEL. Tamaño 4 | | | | |
| FC | COLLAR CERVICAL PARA INMOVILIZACIÓN RÍGIDO Y REGULABLE | | | | |
| FC | COLCHÓN DE MOLDEO AL VACÍO Y TABLERO ESPINAL Y ARNÉS TIPO ARAÑA | | | | |
| FC | CONCENTRADOR DE OXÍGENO ESTACIONARIO caudal ajustable (mínimo 5 l./min) | | | | |
| FC (f) | CONTENEDOR RESIDUOS BIOSANITARIOS para objetos cortantes/punzantes 1 litro | | | | |
| FC | DESINFECTANTE DE AGUA (LEJÍA SIN DETERGENTE). Botella de 1 litro | | | | |

(f) Para la retirada de estos contenedores deberá contactarse con las instalaciones de recepción autorizadas en cada puerto

RD 1120/2021, de 21 de diciembre